


PERFIS

Portas de Bater


*Medidas em milímetros



Perfil
MAIS ESTREITO
do mercado



CONTRA TESTA



! ATENDE TUBO/METALON DE FERRO
OU PERFIL DE ALUMÍNIO 25 X 25

Também atende perfis búzios com
os cilindros 3F de 74mm ou 90mm

GUARNIÇÕES




511/110

511/111

511/112

511/124




EXTERNA

Broca 11 - Cilindro Bi-Partido 60/74/90mm

MAIOR RESISTÊNCIA / MAIOR DURABILIDADE

- . Espelho de AÇO INOX
- . Contra testa e Chapa-testa de AÇO INOX
- . Pino e Contra-pino de LATÃO

- Cromado
- Cromo Acetinado
- Pintado Branco
- Pintado Preto



CILINDRO	MEDIDA A	MEDIDA B
Cilindro 60	53mm	65mm
Cilindro 74	63mm	90mm
Cilindro 90	73mm	100mm

Medida máxima da cremalheira

ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

CILINDRO	ESPESSURA MAÇANETAS 110/112/124	ESPESSURA MAÇANETA 111
60mm	35mm	35mm
74mm	55mm	45mm
90mm	70mm	55mm

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MAÇANETAS
511 - externa	Broca 11mm Cilindro Bi-partido 60/74/90mm	110 / 111 / 112 / 124 (alavanca)


PERFIS

Portas de Bater

*Medidas em milímetros




522



! ATENDE TUBO/METALON DE FERRO OU PERFIL DE ALUMÍNIO 40 X 30
Também atende perfis búzios com os cilindros 3F de 74mm ou 90mm




522B




! ATENDE TUBO/METALON DE FERRO OU PERFIL DE ALUMÍNIO 40 X 30
Também atende perfis búzios com os cilindros 3F de 74mm ou 90mm


CONTRA TESTA



529



CONTRA TESTA



! ATENDE TUBO/METALON DE FERRO OU PERFIL DE ALUMÍNIO 50 X 30
Também atende perfis búzios com os cilindros 3F de 74mm ou 90mm



Broca 21/28 - Cilindro Monobloco 50/74/90mm
Atende a norma ABNT/NBR 14913

MAIOR RESISTÊNCIA / MAIOR DURABILIDADE

- . Contra testa e Chapa-testa de AÇO INOX
- . Pino e Contra-pino de LATÃO
- . Chaves de LATÃO para cilindros 74 e 90mm

PERFIS

GUARNIÇÕES

Portas de Bater
*Medidas em milímetros




522/110
529/110



522/112
529/112



522/114
529/114




522B110



522B112



522B114




Broca 21/28 - Cilindro Monobloco 50/74/90mm
Atende a norma ABNT/NBR 14913

MAIOR RESISTÊNCIA / MAIOR DURABILIDADE

- . Espelho de AÇO INOX
- . Contra testa e Chapa-testa de AÇO INOX
- . Pino e Contra-pino de LATÃO
- . Chaves de LATÃO para cilindros 74 e 90mm

*Espelho plano não disponível no acabamento Antique.
*Espelho convencional de AÇO CARBONO no acabamento AT.

	Antique		Pintado Branco
	Cromado		Pintado Preto
	Cromo Acetinado		



CILINDRO	MEDIDA B
Cilindro 50	65mm
Cilindro 74	90mm
Cilindro 90	100mm

CILINDRO	ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA	
	ESPELHO PLANO	ESPELHO NORMAL
50mm	40mm	35mm
74mm	65mm	60mm
90mm	80mm	75mm

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MAÇANETAS
522/ - externa	Broca 21mm	110 / 112 / 114 / 116 / 119 / 124
522B - banheiro	Cilindro Monobloco 50/74/90mm	127 (alavanca) 220 / 222 (bola)
529	Broca 28mm Cilindro Monobloco 50/74/90mm	330 (taco de golfe)

PERFIS

GUARNIÇÕES

Portas de Bater
*Medidas em milímetros




522/116
529/116



522/119
529/119



522/124
529/124




522B116



522B119



522B124




Broca 21/28 - Cilindro Monobloco 50/74/90mm
Atende a norma ABNT/NBR 14913

MAIOR RESISTÊNCIA / MAIOR DURABILIDADE

- . Espelho de AÇO INOX
- . Contra testa e Chapa-testa de AÇO INOX
- . Pino e Contra-pino de LATÃO
- . Chaves de LATÃO para cilindros 74 e 90mm

*Espelho plano não disponível no acabamento Antique.
*Espelho convencional de AÇO CARBONO no acabamento AT.

	Antique		Pintado Branco
	Cromado		Pintado Preto
	Cromo Acetinado		



CILINDRO	MEDIDA B
Cilindro 50	65mm
Cilindro 74	90mm
Cilindro 90	100mm

CILINDRO	ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA	
	ESPELHO PLANO	ESPELHO NORMAL
50mm	40mm	35mm
74mm	65mm	60mm
90mm	80mm	75mm

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MAÇANETAS
522/ - externa	Broca 21mm	110 / 112 / 114 / 116 / 119 / 124
522B - banheiro	Cilindro Monobloco 50/74/90mm	127 (alavanca) 220 / 222 (bola)
529	Broca 28mm Cilindro Monobloco 50/74/90mm	330 (taco de golfe)